

# Bienvenue chez ADVANCE

Nos plus vifs remerciements pour ton choix de la STRAPLESS 2, un produit ADVANCE ultraléger de haute qualité. Nous te souhaitons beaucoup de plaisir et de nombreuses heures à t'amuser avec en l'air.

Ce document unique "Getting Started" est à la fois un guide et un manuel ; il constitue donc une partie importante de ton équipement de vol.

Tu y trouveras non seulement des instructions pour son installation et son

utilisation en vol, mais également des conseils importants en matière d'entretien, de maintenance et de sécurité.

Nous te conseillons donc de le lire attentivement avant ton premier vol avec la STRAPLESS 2.

Enregistre ton produit sur notre site à l'adresse [www.advance.ch/warranty](http://www.advance.ch/warranty), ce qui te permettra de recevoir, en direct d'ADVANCE des informations sur les mises à jour du produit et les sujets touchant la sécurité de la STRAPLESS 2.

## Remarques importantes

La STRAPLESS 2 est certifiée par rapport à la norme française EN 1651 pour un poids pilote de 110kg maximum (test en charge uniquement). En raison de sa construction ultra légère il est totalement interdit d'effectuer des manœuvres de voltige ou des manœuvres de vol extrême, cette interdiction inclut la participation à des formations en matière de sécurité (SIV). La STRAPLESS 2 n'est pas adaptée pour le treuil.

Chaque pilote porte la seule et entière responsabilité pour tout risque découlant de la pratique du parapente, y compris les blessures ou la mort. Ni le fabricant ni le revendeur de l'équipement de parapente ne peut garantir la sécurité du pilote ni en être tenu pour responsable.

# Manipuler avec soin

La STRAPLESS 2 est extrêmement légère et destinée à un usage spécifique. Les choix des matériaux et de la conception rendent cette sellette sensible aux dommages causés par un maniement inapproprié. La mention "Manipuler avec soin" doit toujours être présente à l'esprit – la durée de vie de ce produit dépend pour une large part de la conscience et du soin que tu en auras.

Le mousqueton GRIVEL PLUME à vis en alu est un produit ultra léger (37gm, 22kN) qui requiert un soin particulier :

- N'utilise jamais ce mousqueton si un dommage externe est visible avec évidence, ou si des signes d'usure apparaissent.
- Evite les contraintes latérales, les chocs ou les impacts.

Les activités suivantes vont réduire considérablement la durée de vie de ta STRAPLESS 2 et nous les déconseillons vivement :

- Speed-Flying et Speed-Riding
- Soaring avec des atterrissages (touch & go) permanents
- Ground-Handling

- Les mousquetons en alu doivent être changés au bout de 3 ans ou de 300 vols.



# Livraison & options

Tout produit ADVANCE doit être vérifié avant sa livraison pour s'assurer que le colis est bien complet et que les réglages de base sont corrects.

Le colis de livraison de la STRAPLESS 2 contient:

- La sellette
- Deux mousquetons GRIVEL PLUME
- Un sac de rangement

Accessoires STRAPLESS 2 en option :

- Kit accélérateur pour attacher une boucle d'accélérateur, avec les cordelettes, quatre anneaux en céramique, deux bloqueurs et deux attaches rapides
- Un conteneur frontal ADVANCE ZIP LIGHT pour un parachute de secours
- Un sac de portage PIPACK de 31 ou 37 litres.




# Caractéristiques

La STRAPLESS 2 ne pèse que 195 grammes et s'adresse aux randonneurs et alpinistes qui ne font aucun compromis en termes de poids et de volume. La STRAPLESS 2 est désormais équipée avec de bretelles réglables et légères.

- 1 Bretelles réglables
- 2 Système de fermeture
- 3 EASY-CONNECT-LIGHT-SYSTEM
- 4 Mousquetons GRIVEL PLUME à vis en alu

- 5 Attaches "Bullet-Toggle", qui peuvent être ouvertes pour libérer le mouvement des jambes.
- 6 Quatre boucles pour fixer les anneaux "low-friction" de l'accélérateur en option.





# Installation de l'accélérateur

Un kit d'accélérateur est disponible pour la STRAPLESS 2, permettant d'installer un accélérateur.

Passer chacune des quatre boucles blanches sur les côtés de la STRAPLESS 2 à travers son anneau "low-friction", et repousser les boucles par dessus les anneaux pour les bloquer.

**!** **Attention :** Passe uniquement la corde de l'accélérateur dans les anneaux low-friction qui sont fournis avec le kit accélérateur. Pour éviter un risque de dommage par frottement!



# Fermeture

## Fermeture de la STRAPLESS 2

Place tout d'abord un côté du système de fermeture dans son mousqueton. Répète le même geste de l'autre côté. Il est important que les mousquetons ne soient pas vrillés.



## Ajuster les bretelles

Ajustez la longueur des bretelles de votre STRAPLESS 2 à votre taille avant le premier vol. Pour régler la longueur, déplacez la position du nœud simple au-dessus du grand nœud final rouge.

## Enfilage de la STRAPLESS 2 quand elle est déjà attachée à la voile.

Dans ce cas, entre par en-haut à l'intérieur de la sellette fermée avec le sac à dos encore au sol. Puis enfiler ton sac à dos.

Les avantages : gain de poids sur les élévateurs légers, pas de complications par vent fort. Inconvénient : risque de dommage si tu portes des crampons.



# Placer un secours en ventral

La STRAPLESS 2 peut s'utiliser avec un conteneur frontal (par exemple ZIPLIGHT). Place les extrémités des attaches du secours dans les mousquetons, puis fixe le conteneur selon les recommandations du fabricant. Le conteneur frontal ZIP peut s'attacher dans les mousquetons de la STRAPLESS 2 quand les cordelettes de la connexion en Y sont placées pour porter le poids du secours.

## **Conseil important pour l'utilisation d'un conteneur frontal**


Les ouvertures des mousquetons de la STRAPLESS 2 doivent être tournées vers l'arrière. Cela est essentiel car quand le secours est lancé, ses attaches doivent pouvoir monter rapidement sans aucun obstacle. En outre, le secours doit être installé dans les mousquetons avant d'y placer les élévateurs de la voile.



# Attacher les élévateurs

La STRAPLESS 2 est équipée de l'EASY CONNECT LIGHT SYSTEM. Les marques rouge et bleue sur les points d'attache simplifient le rattachement correct des élévateurs de la voile ADVANCE à la sellette.

**!** **Attention :** Assure-toi que tu tournes l'ouverture du mousqueton complètement jusqu'à sa position fermée, et que les mousquetons sont chargés seulement dans le sens de la longueur.





# Garantie & service

Sur [www.advance.ch/garantie](http://www.advance.ch/garantie), tu peux ouvrir un compte MyADVANCE puis enregistrer directement ta sellette en ligne après l'achat. Tu profites ainsi de la garantie étendue ADVANCE, pour toute défaillance due à un défaut de fabrication.

Sur ton compte MyADVANCE, tu trouveras tous les documents relatifs à ta sellette au format PDF, comme le manuel d'utilisation, ainsi que d'autres informations, des mises à jour liées à la sécurité et bien plus encore. Tu y trouveras aussi les pièces de

rechange adaptées à ta sellette, et tu pourras envoyer directement une demande de support.

Ta STRAPLESS 2 devrait être soumise à un contrôle tous les 24 mois et vérifiée régulièrement. Les détériorations constatées doivent immédiatement être réparées par un centre de service agréé. Tu trouveras des informations détaillées concernant le réseau de service mondial d'ADVANCE sur [www.advance.ch](http://www.advance.ch).



ADVANCE

advance thun ag  
uttigenstrasse 87  
ch 3600 thun

+41 33 225 70 10  
www.advance.ch

info@advance.ch  
support@advance.ch



# Getting Started

**ADVANCE** STRAPLESS<sup>2</sup>

Manuel d'utilisation  
Edition 1.0 / 28.08.2019